

Las Ventajas de instalar HispaPlano 100%

1 Para todos los agentes intervinientes con Responsabilidades en la construcción

1.1. Seguridad en la documentación técnica

1.1.1. División de viviendas: solución acústica certificada para cumplir la opción simplificada (tipo 2) del DB-HR.

1.1.2. Marca N AENOR en todos sus formatos.

1.1.3. Libro con más de 60 ensayos/certificados de calidad realizados por laboratorios independientes acreditados por ENAC.

1.1.4. DIT Plus que cumple con el CTE.

1.1.5. Documentos técnicos: Normativos, Responsabilidades,...

1.2. Seguridad en la elección de los ladrillos gran formato elegidos

1.2.1. Fichas CE con valores declarados que corresponden con la realidad del producto que se entrega, y que incluye declaración jurada del fabricante.

1.2.2. Con ensayos independientes de fuego, planeidad, absorción, ...

1.3. Seguridad en el montaje:

1.3.1. Con empresas instaladoras homologadas por Cerámica Acústica que cuentan con el apoyo técnico-comercial de HispaPlano.

1.3.2. Con entrega, al finalizar la obra, del Certificado de Garantía y Suministro si lo instala una empresa homologada.

2 Sistema perfecto para la ejecución de tabiquería con Gran Formato

2.1. 100% de las piezas grabadas con la marca HispaPlano para identificación inequívoca, evitar falsificaciones y poder comprobar en caso de posibles reclamaciones.

2.2. Mayor resistencia: alto contenido en montmorillonita.

2.3. Planeidad 100%: mínimo yeso húmedo. Permite la colocación de la Placa de Yeso Laminado y el alicatado directo en zonas húmedas.

2.4. Perfecta absorción (9%-11%), evitando las grietas en el yeso.

2.5. 100% ausencia de caliche que evita la aparición de cráteres en el yeso.

2.6. Corte fácil y preciso con guillotina eliminando los peligros y obligaciones en materia de seguridad y ruido del uso de la radial y generando menos escombros.

2.7. Alto rendimiento de ejecución (entre 35-45 m²/jornada/operario).

2.8. Superficie más grande del mercado: ahorro de mano de obra y pasta de agarre.

2.9. Obra seca: elimina morteros y reduce el plazo de entrega de la obra.

2.10. Rozas verticales perfectas manteniendo la integridad del tabique.

2.11. Rozas horizontales a través de los alveolos especiales para el paso de instalaciones.

2.12. Gama completa para todas las necesidades de las obras nuevas y de las de rehabilitación.

2.13. Único ladrillo para instalar el sistema Hispalam (Gran formato HispaPlano+pasta de agarre+ PYL).

3 Como alternativa a los tabiques con montantes metálicos

3.1. Los sistemas con cartón – yeso son más complejos, con muchos componentes y en ocasiones el montaje es deficiente:

3.1.1. El coste de aprovisionamiento es mayor.

3.1.2. El acopio en obra del Gran Formato es mucho más sencillo: Se puede mojar, no son necesarias zonas cubiertas y su poco valor no lo hacen tan propenso a los hurtos.

3.2. El ladrillo Gran Formato no necesita tornillos que puedan aflojarse y la estabilidad que se consigue al ir perfectamente unidos con la pasta de agarre impide el cimbreo y movimiento de los tabiques evitando el desajuste de puertas e instalaciones.

3.3. Con el ladrillo Gran Formato se puede cumplir de una forma muy sencilla la opción simplificada del DB-HR

3.4. Con el Gran Formato HispaPlano se consigue un gran confort térmico en la vivienda ya que el ladrillo tiene buena inercia térmica.

3.5. Colocando HispaPlano, en las tabiquerías, división de viviendas y trasdosados de fachada, se aporta seguridad frente al robo en las viviendas.