

PARTIDAS de obra para REDACTAR PROYECTOS

- B. Ladrillo Gran Formato + Enlucido de Yeso
 - A.1 Cerramiento de fachada
 - A.2 División de viviendas y medianería
 - A.3 Trasdosados y tabiquería interior

- B. Tabique Hispalam (Ladrillo Gran Formato + Pyl)
 - B.1 Cerramiento de fachada
 - B.2 División de viviendas y medianería
 - B.3 Trasdosados y tabiquería interior

Incluyendo en todas las partidas ejecución con:

1. Empresa instaladora Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro



HispaPlano 100%

GRAN FORMATO

silensis
Paredes de Ladrillo



Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS



aecor
asociación española
para la calidad acústica



OCTUBRE 2011

A. LADRILLO GRAN FORMATO + ENLUCIDO DE YESO

A.1.- Uso habitual: CERRAMIENTOS DE FACHADA

M² FÁB. GRAN FORMATO HISPAPLANO HT 11,5cm. Pasta agarre **17,41€**

Fábrica de ladrillo cerámico Gran Formato de hueco triple HispaPlano 100% de 11,5 (70,50x25,9x11,5 cm), recibido con pasta de agarre de exteriores. Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/p.p. nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

A.1.1 Sin cámara de aire

M² HISPAPLANO TRIPLE 11,5/LM/HISPAPLANO 6/ENLUCIDO DE YESO **34,22€**

Fábrica de ladrillo hueco triple HispaPlano 100% Triple (70,5x25,9x11,5cm) recibido con pasta de agarre exteriores, para revestir, lana mineral de 50mm de espesor con barrera de vapor, hoja de ladrillo hueco doble gran formato HispaPlano 100% de 6 (70,5 x 51,70 x 6cm), recibida con pasta de agarre. Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/colocación de bandas elásticas donde corresponda, revestida con una capa de 1cm de enlucido de yeso. i/p.p. nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

M² HISPAPLANO TRIPLE 11,5/LM/HISPAPLANO 7 TABIQUE/ENLUCIDO DE YESO **33,51€**

Fábrica de ladrillo hueco triple HispaPlano 100% Triple (70,5x25,9x11,5cm) recibido con pasta de agarre exteriores, para revestir posteriormente con mortero monocapa con espesor de 10 a 15mm aplicado sobre fábrica de ladrillo, lana mineral de 50mm de espesor con barrera de vapor, hoja de ladrillo hueco doble gran formato HispaPlano 100% de 7 TABIQUE(70,5 x 51,70 x 7cm), recibido con pasta de agarre, Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/colocación de bandas elásticas donde corresponda, revestida con una capa de 1cm de enlucido de yeso. i/p.p. nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

A.1.2 Con cámara de aire

M² HISPAPLANO TRIPLE /LM/CAMARA AIRE/HISPAPLANO 6/ENLUCIDO DE YESO **34,22€**

Fábrica de ladrillo hueco triple HispaPlano 100% Triple (70,5 x 25,9 x 11,5cm) recibido con pasta de agarre exteriores, para revestir, lana mineral de 50mm de espesor con barrera de vapor, cámara de aire de 15mm sin ventilar, hoja de ladrillo hueco doble gran formato HispaPlano 100% de 6 (70,5 x 51,70 x 6cm), recibida con pasta de agarre, Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/colocación de bandas elásticas donde corresponda, revestida con una capa de 1 cm de enlucido de yeso. i/p.p. nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

M² HISPAPLANO TRIPLE/LM/CAMARA AIRE/HISPAPLANO 7 TABIQUE/ENLUCIDO DE YESO **33,51€**

Fábrica de ladrillo hueco triple HispaPlano 100% Triple (70,5 x 25,9 x 11,5cm) recibido con pasta de agarre exteriores, para revestir, lana mineral de 50mm de espesor con barrera de vapor, cámara de aire de 15mm sin ventilar, hoja de ladrillo hueco doble gran formato HispaPlano 100% de 7 TABIQUE (70,5 x 51,70 x 7cm), recibido con pasta de agarre, Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/colocación de bandas elásticas donde corresponda, revestida con una capa de 1cm de enlucido de yeso. i/p.p. nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

Para revestimiento posterior de cualquier partida anterior, añadir al precio de cada una ellas para obtener el precio completo

Mortero Monocapa _____ + 21,68 €/m²

A.2.- Tabiques de 2 hojas. Uso habitual: DIVISIÓN VIVIENDAS Y MEDIANERÍAS

M² PARED SEPARADORA.G.F.HISPAPLANO 100%70/LM40/70.Silensis.Aisl.61,5dB **33,45€**

Pared de separación vertical formada por dos hojas de ladrillo cerámico Gran Formato HispaPlano 100% de 7 PLUS (70,50x51,50x7 cm), de hueco doble, con DIT Plus nº 517-p/08, recibidos con pasta de agarre, aislamiento de lana mineral Ultracoustic 7 de Knauf Insulation de 40 mm de espesor, enlucido con yeso (1,5cm) en las dos caras exteriores, i/colocación de bandas elásticas donde corresponda SISTEMA SILENSIS, obteniendo un aislamiento acústico en laboratorio de 61,5 dBA. y masa superficial de 139kg/m², Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/p.p. nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

M² PARED SEPARADORA.G.F.HISPAPLANO 100%70/LM45/70. Silensis. Aisl.61,7 dBA **33,55€**

Pared de separación vertical formada por dos hojas de ladrillo cerámico Gran Formato HispaPlano 100% de 7 (70,50x51,50x7 cm.), de hueco doble, con DIT Plus nº 517-p/08, recibidos con pasta de agarre, aislamiento de lana mineral Ultracoustic G de Knauf Insulation de 45mm de espesor, enlucido con yeso (1,5cm) en las dos caras exteriores, i/colocación de bandas elásticas donde corresponda SISTEMA SILENSIS, obteniendo un aislamiento acústico en laboratorio de 61,7 dBA. y masa superficial de 136kg/m². Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro

ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/p.p. nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

A.3.- Tabiques de 1 hoja. Uso habitual: TRASDOSADOS y TABIQUERÍA INTERIOR

M² TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HS 4 cm

7,34€

Tabique de ladrillo hueco sencillo de Gran Formato HispaPlano 100% de 4 (70,50x51,70x4 cm), con DIT Plus nº 517-p/08, recibido con pasta de agarre, Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/colocación de bandas elásticas donde corresponda. i/p.p. nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

M² TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HS 5 cm

7,48€

Tabique de ladrillo hueco sencillo de Gran Formato HispaPlano 100% de 5 (70,50x51,70x5 cm), con DIT Plus nº 517-p/08, recibido con pasta de agarre, Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/colocación de bandas elásticas donde corresponda. i/ nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

M² TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HS 6 cm

7,75€

Tabique de ladrillo hueco sencillo de Gran Formato HispaPlano 100% de 6 (70,50x51,70x6 cm), con DIT Plus nº 517-p/08, recibido con pasta de agarre, Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/colocación de bandas elásticas donde corresponda. i/p.p. nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

M² TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD 6 cm

8,38€

Tabiquería de ladrillo hueco doble de Gran Formato HispaPlano 100% de 6 (70,50x51,70x6 cm.), recibido con pasta de agarre, Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/colocación de bandas elásticas donde corresponda. i/p.p. nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

M² TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD 7 TABIQUE

7,71€

Tabiquería de ladrillo hueco doble de Gran Formato HispaPlano 100% de 7 TABIQUE (70,50x51,70x7 cm.), recibido con pasta de agarre, Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/colocación de bandas elásticas donde corresponda. i/p.p. nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

M² TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD 7 cm

8,36€

Tabiquería de ladrillo hueco doble de Gran Formato HispaPlano 100% de 7 (70,50x51,70x7 cm.), con DIT Plus nº 517-p/08, recibido con pasta de agarre, Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/colocación de bandas elásticas donde corresponda. i/p.p. nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

M² TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD 8 cm

8,78€

Tabiquería de ladrillo hueco doble de Gran Formato HispaPlano 100% de 8 (70,50x51,70x8 cm.), con DIT Plus nº 517-p/08, recibido con pasta de agarre, Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/colocación de bandas elásticas donde corresponda. i/p.p. nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

M² TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD 9 cm

8,94€

Tabiquería de ladrillo hueco doble de Gran Formato HispaPlano 100% de 9 (70,50x51,70x9 cm), con DIT Plus nº 517-p/08, recibido con pasta de agarre, Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/colocación de bandas elásticas donde corresponda. i/p.p. nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

M² TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD 10 cm

9,08€

Tabiquería de ladrillo hueco doble de Gran Formato HispaPlano 100% de 10 (70,50x51,70x10 cm), con DIT Plus nº 517-p/08, recibido con pasta de agarre, Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. i/colocación de bandas elásticas donde corresponda. i/p.p. nivelación, aplomado, colocación de premarcos, replanteo, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE/DB-SE-F, medido a cinta corrida.

B. TABIQUE HISPALAM (LADRILLO GRAN FORMATO + PYL)

B.1.- Uso habitual: CERRAMIENTOS DE FACHADA

M² CERR.FACH.HISPALAM FAC.M./115/LM50/70/13 con 54 dBA

40,39€

Cerramiento de fachada formado por un mortero monocapa sobre una hoja de ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100% de 11,5 (70,5x25,9x11,5 cm.), de hueco triple, lana mineral con barrera de vapor de 50 mm. de espesor y otra hoja de ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100% de 7 (70,5x51,70x7 cm.), de hueco doble, i/colocación de bandas elásticas donde corresponda. Adherida a esta última una placa de yeso laminado de 13 mm. de grosor, mediante pasta de agarre Hispalam extendida en toda la superficie con llana dentada de 1 cm. Masa superficial 186 kg/m², obteniendo un aislamiento acústico en laboratorio de 54 dBA. Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. Incluye aplomado, colocación de premarcos y encintado de juntas. No incluye nivelación, replanteo, rozas y recibido de cajas e instalaciones eléctricas. No incluye mortero proyectado ni mortero hidrófugo, obteniendo un aislamiento acústico en laboratorio de 54,0 dBA. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. Medido a cinta corrida. s/CTE DB-SE-F.

B.2.- Tabiques de 2 hojas. Uso habitual: DIVISIÓN VIVIENDAS Y MEDIANERÍAS

M² MEDIANERA HISPALAM SILENSIS 13/70/LR50/70/13 con 62,4 dBA

42,21€

Pared de separación vertical formada por dos hojas de ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100% de 7 Plus (70,50x51,70x7 cm.), de hueco doble, con aislante de lana de roca de 50 mm (30kg/m³) entre los dos tabiques, i/colocación de bandas elásticas donde corresponda SISTEMA SILENSIS. Adherida a cada lado una placa de yeso laminado de 13 mm. de grosor, mediante pasta de agarre Hispalam extendida en toda la superficie con llana dentada de 1 cm. Masa superficial de 150kg/m², obteniendo un aislamiento acústico en laboratorio de 62,4 dBA. Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. Incluye aplomado, colocación de premarcos y encintado de juntas. No incluye nivelación, replanteo, rozas y recibido de cajas e instalaciones eléctricas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. Medido a cinta corrida. s/CTE DB-SE-F.

M² MEDIANERA HISPALAM SILENSIS 13/70/LM45/70/13 con 60,4 dBA

41,55€

Pared de separación vertical formada por dos hojas de ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100% de 7 (70,50x51,50x7 cm.), de hueco doble, recibido con pasta de agarre, aislamiento de lana mineral de 45 mm de espesor Arena Basic 45 Isover, i/colocación de bandas elásticas donde corresponda SISTEMA SILENSIS. Revestido mediante placas de yeso laminado en las dos caras exteriores, adherida directamente al ladrillo con pasta de agarre Hispalam, extendida con llana dentada de 1cm., obteniendo un aislamiento acústico en laboratorio de 60,4 dBA y masa superficial 132 kg/m². Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. Incluido aplomado y colocación de premarcos. No incluye nivelación, replanteo, rozas acopio ni limpieza. Medido a cinta corrida. s/CTE DB-SE-F.

B.3.- Tabiques de 1 hoja. Uso habitual: TRASDOSADOS y TABIQUERÍA INTERIOR

M² TABIQUE HISPALAM TRASDOSADO 13/70

19,03€

Tabique Hispalam formado por una hoja de ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100% de 70,50x51,70x7cm., de hueco doble. Adherida a él una placa de yeso laminado de 13 mm. de grosor mediante pasta de agarre Hispalam, extendida en toda la superficie con llana dentada de 1 cm.,. Incluye aplomado, colocación de premarcos y encintado de juntas. Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. No incluye nivelación, replanteo, rozas y recibido de cajas e instalaciones eléctricas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. Medido a cinta corrida. s/CTE DB-SE-F.

M² TAB.HISPALAM DIVISIÓN INTERIOR HD 13/60/13 con 37,3 dB

27,14€

Tabique Hispalam formado por una hoja de ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100% de 70,50x51,70x6cm., de hueco doble. Adherida a cada lado una placa de yeso laminado de 13 mm. de grosor mediante pasta de agarre Hispalam, extendida en toda la superficie con llana dentada de 1 cm.,. Masa superficial de 70kg/m², obteniendo un aislamiento acústico en laboratorio de 37,3 dBA. Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. Incluye aplomado, colocación de premarcos y encintado de juntas. No incluye nivelación, replanteo, rozas y recibido de cajas e instalaciones eléctricas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. Medido a cinta corrida. s/CTE DB-SE-F.

M² TAB.HISPALAM DIVISIÓN INTERIOR HD 13/70/13 con 37,7 dB

27,40€

Tabique Hispalam formado por una hoja de ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100% 7 PLUS de 70,50x51,70x7cm., de hueco doble. Adherida a cada lado una placa de yeso laminado de 13 mm. de grosor mediante pasta de agarre Hispalam, extendida en toda la superficie con llana dentada de 1 cm.,. Masa superficial de 80kg/m², obteniendo un aislamiento acústico en laboratorio de 37,7 dBA. Instalado por empresa Autorizada aportando certificado de Suministro e Instalación u Homologada aportando Certificado de Garantía y Suministro ambos firmados por Cerámica Acústica y la empresa instaladora. Incluye aplomado, colocación de premarcos y encintado de juntas. No incluye nivelación, replanteo, rozas y recibido de cajas e instalaciones eléctricas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. Medido a cinta corrida. s/CTE DB-SE-F.